




– Dış Aydınlatma Armatürleri Exterior Luminaires –



Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör ve ısıya dayanıklı cam
Renk : Beyaz
Elektronik veya mekanik balast kiti dahil


Material : Die-cast aluminium body, aluminium reflector and tempered glass
Color : White
With electronic or conventional ballast kit

507201



MAX.2x28W TC-D G24q3
MAX.2x28W TC-DEL G24q3

MAX.2x42W TC-TEL GX24q4




IP 44



Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör ve ısıya dayanıklı cam
Renk : Beyaz
Elektronik veya mekanik balast kiti dahil


Material : Die-cast aluminium body, aluminium reflector and tempered glass
Color : White
With electronic or conventional ballast kit

507202



MAX.2x28W TC-D G24q3
MAX.2x28W TC-DEL G24q3

MAX.2x42W TC-TEL GX24q4



IP 65






Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam,
galvanizli metal ankastre montaj kasası
Renk : Metalik Gri, Fırme, Beyaz, Siyah
Trafo ile kullanılmalı

Material : Die-cast aluminium body and tempered glass,
galvanized pressed steel recessed box
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black
Transformer required

502101



MAX.12V. 20W. QT 9 G4



9MNK01

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 65




Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam,
galvanizli metal ankastre montaj kasası
Renk : Metalik Gri, Fırme, Beyaz, Siyah
Trafo ile kullanılmalı

Material : Die-cast aluminium body and tempered glass,
galvanized pressed steel recessed box
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black
Transformer required

502102



MAX.12V. 20W. QT 9 G4




9MNK01

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 65





Malzeme : Alüminyum gövde ve ısıya dayanıklı cam, galvanizli metal ankastre montaj kasası
Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah
Elektronik veya mekanik balast gövdeye montajlıdır

Material : Aluminium body and tempered glass, galvanized pressed steel recessed box
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black
Built-in electronic or conventional ballast

500101




MAX.40W, QT 14 G9

508105



MAX.1x10W.TC-D G24q1
MAX.1x10W.TC-DEL G24q1



9MNK02

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 65






Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam,
galvanizli metal ankastre montaj kasası
Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah
Elektronik veya mekanik balast gövdeye montajlıdır

Material : Die-cast aluminium body and tempered glass,
galvanized pressed steel recessed box
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black
Built-in electronic or conventional ballast

508101



MAX.1x18W.TC-D G24q2
MAX.1x18W.TC-DEL G24q2



9MNK03

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 65




Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam,
galvanizli metal ankastre montaj kasası
Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah
Elektronik veya mekanik balast gövdeye montajlıdır

Material : Die-cast aluminium body and tempered glass,
galvanized pressed steel recessed box
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black
Built-in electronic or conventional ballast

508102



MAX.1x18W.TC-D G24q2
MAX.1x18W.TC-DEL G24q2



9MNK03

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 65






TETRA

Malzeme : Paslanmaz çelik ön kapak ve plastik enjeksiyon gövde, asimetric alüminyum reflektör ve ısıya dayanıklı cam, galvanizli metal ankastre montaj kasası
 Renk : Mat Çelik
 Elektronik veya mekanik balast gövdeye montajlıdır
 Material : Stainless-steel front frame and plastik injection body, asyemtric aluminium reflector tempered glass, galvanized pressed steel recessed box
 Color : Matt Steel
 Built-in electronic or conventional ballast

508103



MAX 1x10W TC-D G24d1
 MAX 1x10W TC-DEL G24q1



9MNK04

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 65




TETRA

Malzeme : Paslanmaz çelik ön kapak ve plastik enjeksiyon gövde, asimetric alüminyum reflektör ve ısıya dayanıklı cam, galvanizli metal ankastre montaj kasası
 Renk : Mat Çelik
 Elektronik veya mekanik balast gövdeye montajlıdır
 Material : Stainless-steel front frame and plastik injection body, asyemtric aluminium reflector tempered glass, galvanized pressed steel recessed box
 Color : Matt Steel
 Built-in electronic or conventional ballast

508104



MAX 1x13W TC-D G24d1
 MAX 1x13W TC-DEL G24q1



9MNK05

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 65





Dry Agededens Armatidiri | Exterier Laminat




S-WALL


Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör ve ısıya dayanıklı cam
Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Elektronik balast gövdeye montajlıdır

Material : Aluminium extruded and die-cast body, aluminium reflector and tempered glass
Color : Graphite, Metallic Grey, Black
Built-in electronic ballast

538111




MAX.1x 14W. / 24W. T16 G5



538112



MAX.1x 21W. / 39W. T16 G5



538113




MAX.1x 28W. / 54W. T16 G5



538114



MAX.1x 35W. / 49W. / 80W. T16 G5



IP 67



MYSIA

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör ve polikarbonat difüzör
Renk : Füme, Metalik Gri, Beyaz, Siyah
Elektronik veya mekanik balast gövdeye montajlıdır

Material : Extruded aluminium and die-cast body, aluminium reflector and polycarbonate diffuser
Color : Graphite, Metallic Grey, White, Black
Built-in electronic or conventional ballast

530105



MAX.20W. TC-15E E27

538106



MAX.26W. TC1 GX24E3
MAX.32W. TC1EL GX24E3



IP 65








Malzeme : Alüminyum gövde ve pres cam
Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah

Material : Aluminium body and pressed glass
Color : Metallic Grey, Graphite, Black

530101




IP 44



Malzeme : Alüminyum gövde ve pres cam
Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah

Material : Aluminium body and pressed glass
Color : Metallic Grey, Graphite, Black

530102



IP 44






Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam
Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah

Material : Die-cast aluminium body and tempered glass
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black

530103



MAX.1x35W. QPAR16 GU10



IP 54




Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam
Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah

Material : Die-cast aluminium body and tempered glass
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black

530104




MAX.2x35W. QPAR16 GU10



IP 54










Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam
 Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah

Material : Extruded aluminium and die-cast body, tempered glass
 Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black

530107




MAX.1x50W. QPAR20 E27



530201



MAX.2x50W. QPAR20 E27



IP 65




Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam
 Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah

Material : Extruded aluminium and die-cast body, tempered glass
 Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black

530106




MAX.1x75W. QPAR30 E27



530202



MAX.2x75W. QPAR30 E27



IP 65






Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam
 Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah
 Elektronik veya mekanik balast gövdeye montajlıdır

Material : Extruded aluminium and die-cast body, tempered glass
 Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black
 Built-in electronic or conventional ballast

538101




MAX.1x35W-70W. HIT-CE G12



538201



MAX.2x35W-70W. HIT-CE G12



IP 65



Malzeme : Alüminyum enjeksiyon ve profil gövde, paslanmaz çelik yansıtıcı, alüminyum iç reflektör ve ısıya dayanıklı cam

Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah
 Elektronik veya mekanik balast gövdeye montajlıdır


Material : Die-cast aluminium and extruded body, stainless-steel reflector, aluminium inner reflector and tempered glass

Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black
 Built-in electronic or conventional ballast

538105



MAX.70W. HIT-CE G12



IP 65










Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve pres cam _____
Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah _____

Material : Die-cast aluminium body and pressed glass _____
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black _____

530111



IP 64



Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, pres cam ve çelik tel kafes _____
Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah _____

Material : Die-cast aluminium body, pressed glass and steel cage _____
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black _____

530112



IP 64







Malzeme : Alüminyum gövde, plastik enjeksiyon kaide ve akrilik glop
Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah
Glop : Opal-Şeffaf çap: 250 mm

Material : Aluminium body, plastic injection base and acrylic globe
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black
Globe : Opaline-Transparent diameter: 250 mm

530110





IP 44



Malzeme : Alüminyum gövde ve opal akrilik kapak
Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah
Elektronik balast gövdeye montajlıdır

Material : Aluminium body and opaline acrylic diffuser
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black
Built-in electronic ballast

538110



IP44





TETRA


Malzeme : Paslanmaz çelik ön kapak ve plastik enjeksiyon gövde, asimetric alüminyum
reflektör ve ısıya dayanıklı cam
Renk : Metalik Gri, Fıme, Beyaz, Siyah
Elektronik veya mekanik balast gövdeye montajlıdır

Material : Stainless-steel front frame and plastic injection body, asymmetric aluminium
reflector and tempered glass
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black
Built-in electronic or conventional ballast

538103



MAX.10W.TC-D GZ4d1
MAX.10W.TC-DEL G24q1



IP 65



TETRA


Malzeme : Paslanmaz çelik ön kapak ve plastik enjeksiyon gövde, asimetric alüminyum
reflektör ve ısıya dayanıklı cam
Renk : Metalik Gri, Fıme, Beyaz, Siyah
Elektronik veya mekanik balast gövdeye montajlıdır

Material : Stainless-steel front frame and plastic injection body, asymmetric aluminium
reflector and tempered glass
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black
Built-in electronic or conventional ballast

538104



MAX.13W.TC-D GZ4d1
MAX.13W.TC-DEL G24q1



IP 65





Malzeme : Termoplastik enjeksiyon gövde ve polikarbonat koruyucu ön kapak
Renk : Metalik Gri, Beyaz, Siyah

Material : Thermoplastic injection body and polycarbonate diffuser
Color : Metallic Grey, White, Black


530113



MAX.42W. A ECO E27



MAX.20W. TC-TSE E27



IP 44





Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör ve ısıya dayanıklı cam
 Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah
 Elektronik veya mekanik balast gövdeye montajlıdır
 Material : Aluminium extruded and die-cast body, aluminium reflector and tempered glass
 Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black
 Built-in electronic or conventional ballast

538107

538108



IP 65



Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör ve ısıya dayanıklı cam
 Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah
 Elektronik veya mekanik balast gövdeye montajlıdır
 Material : Aluminium extruded and die-cast body, aluminium reflector and tempered glass
 Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black
 Built-in electronic or conventional ballast

530115

538109



IP 65





Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam
Renk : Metalik Gri, Fırme, Beyaz, Siyah

Material : Aluminium extruded and die-cast body, tempered glass
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black

530116



MAX.50W. QPAR20 E27



IP 65









Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve pres cam
Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah

Material : Die-cast aluminium body and pressed glass
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black

530117



IP 64



Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, pres cam ve çelik tel kafes
Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah

Material : Die-cast aluminium body, pressed glass and steel cage
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black

530118



IP 64






Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve pres cam
Renk : Metalik Gri, Fûme, Beyaz, Siyah

Material : Die-cast aluminium body and pressed glass
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black

541 101



MAX.75W. QPAR30 E27



IP 65




Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve pres cam
Renk : Metalik Gri, Fûme, Beyaz, Siyah

Material : Die-cast aluminium body and pressed glass
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black

541 102



MAX.75W. QPAR30 E27



IP 65






Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör ve ısıya dayanıklı cam
Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah
Elektronik veya mekanik balast gövdeye montajlıdır

Material : Aluminium die-cast body, aluminium reflector and tempered glass
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black
Built-in electronic or conventional ballast

548101



MAX.70W. HIT CE G12



IP 65



Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam
Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah

Material : Aluminium die-cast body and tempered glass
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black

541103



MAX.50W. QPAR16 GU10



IP 65






Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam
Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah

Material : Aluminium die-cast body and tempered glass
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black

541104



MAX.50W. QPAR16 GU10



IP 65




Malzeme : Opal akrilik difüzör ve paslanmaz çelik kaide
Renk : Mat Çelik

Material : Opaline acrylic diffuser and stainless-steel base
Color : Matt Steel

541201



MAX.20W. TC-T5E E27



IP 44







Big Applications Architectural | Foto: J. J. J.





Malzeme : Alüminyum gövde, plastik enjeksiyon kaide ve akrilik glop
Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah
Glop : Opal-Şeffaf çap: 250 mm

Material : Aluminium body, plastic injection base and acrylic globe
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black
Globe : Opaline-Transparent diameter: 250 mm

541105




IP 44



Malzeme : Bronz gövde
Renk : Bronz
Trafo ile kullanılmalı

Material : Sand-cast bronze body
Color : Bronze
Transformer required

542101




IP 68





Dis: Aydinlanma Armutuheri | Exterior Luminaires



S-WAY

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, paslanmaz çelik üst kapak, 8 mm. ısıya ve basınca dayanıklı cam ve alüminyum profil ankaſtre montaj kasası

Renk : Mat Çelik
Elektronik balast gövdeye montajlıdır

Material : Extruded aluminium and die-cast body, stainless-steel front frame, tempered glass with 8 mm. thickness and extruded aluminium box for recess

Color : Matt Steel
Built-in electronic ballast




IP 67



518108



MAX.1x 14W / 24W, T16 G5



9MNK12

Ankaſtre Montaj Kasası / Recessed Box



518109



MAX.1x 21W / 39W, T16 G5



9MNK13

Ankaſtre Montaj Kasası / Recessed Box



518110



MAX.1x 28W / 54W, T16 G5



9MNK14

Ankaſtre Montaj Kasası / Recessed Box



STILAS



Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, 8 mm. ısıya ve basınca dayanıklı cam
ve termoplastik ankastre montaj kasası

Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah

Material : Die-cast aluminium body, toughened glass with 8 mm. thickness
and thermoplastic box for recess

Color : Metallic Grey, Graphite, Black

512101


Trafo ile kullanılmalı / Transformer required



MAX.12V. 20W. QR-CBCS1 GU5.3



MAX.35W. QPAR16 GU10



9MNK17

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Sabit Yük Dayanımı : 1000 kg
Static Load Resistance : 1000 kg



Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, 8 mm. ısıya ve basınca dayanıklı cam
ve termoplastik ankastre montaj kasası

Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah

Material : Die-cast aluminium body, toughened glass with 8 mm. thickness
and thermoplastic box for recess

Color : Metallic Grey, Graphite, Black

512102


Trafo ile kullanılmalı / Transformer required



MAX.12V. 20W. QR-CBCS1 GU5.3



MAX.35W. QPAR16 GU10



9MNK18

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Sabit Yük Dayanımı : 1000 kg
Static Load Resistance : 1000 kg





Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve paslanmaz çelik üst kapak, 8 mm. ısıya ve basınca dayanıklı cam ve termoplastik ankastrre montaj kasası

Renk : Mat Çelik

Material : Die-cast aluminium body and stainless-steel front frame, toughened glass with 8 mm. thickness and thermoplastic box for recess

Color : Matt Steel

512103


Trafo ile kullanılmalı / Transformer required



MAX.12V. 20W. QR-CBC51 GU5.3



MAX.35W. QPAR16 GU10



9MNK17

Ankastrre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Sabit Yük Dayanımı : 1000 kg
Static Load Resistance : 1000 kg



Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve paslanmaz çelik üst kapak, 8 mm. ısıya ve basınca dayanıklı cam ve termoplastik ankastrre montaj kasası

Renk : Mat Çelik

Material : Die-cast aluminium body and stainless-steel front frame, toughened glass with 8 mm. thickness and thermoplastic box for recess

Color : Matt Steel

512104


Trafo ile kullanılmalı / Transformer required



MAX.12V. 20W. QR-CBC51 GU5.3



MAX.35W. QPAR16 GU10



9MNK18

Ankastrre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Sabit Yük Dayanımı : 1000 kg
Static Load Resistance : 1000 kg





Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve paslanmaz çelik üst kapak, 8 mm. ısıya ve basınca dayanıklı cam ve termoplastik ankastre montaj kasası

Renk : Mat Çelik

Material : Die-cast aluminium body and stainless-steel front frame, toughened glass with 8 mm. thickness and thermoplastic box for recess

Color : Matt Steel

512105


Trafo ile kullanılmalı / Transformer required



MAX.12V. 20W. QR-CBC51 GU5.3



MAX.35W. QPAR16 GU10



9MNK17

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Sabit Yük Dayanımı : 1000 kg
Static Load Resistance : 1000 kg



Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, 15 mm. ısıya ve basınca dayanıklı cam ve termoplastik ankastre montaj kasası

Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah


Material : Die-cast aluminium body, toughened glass with 15 mm. thickness and thermoplastic box for recess

Color : Metallic Grey, Graphite, Black

510106



MAX.50W. QPAR20 E27



9MNK19

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Hareketli Yük Dayanımı : 2000 kg - 20 km/h
Moving Load Resistance : 2000 kg - 20 km/h





Dig. Yudhistira Armita | Eksterior Laminasi




Malzeme : Alüminyum enjeksiyon ve profil gövde, 15 mm. ısıya ve basınca dayanıklı cam ve termoplastik ankastr montaj kasası
 Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah
 Material : Die-cast aluminium and extruded body, toughened glass with 15 mm. thickness and thermoplastic box for recess
 Color : Metallic Grey, Graphite, Black

510107



MAX.75W. QPAR30 E27



9MNK28

Ankastr Montaj Kasası / Recessed Box



518101

Balıst gövdeye montajdır / Built-in ballast




MAX.18W.TCT GX242

518111

Balıst gövdeye montajdır / Built-in ballast



MAX.20W. HIT-TC-CE G8.5



9MNK20

Ankastr Montaj Kasası / Recessed Box



Hareketli Yük Dayanımı : 2000 kg - 20 km/h
 Moving Load Resistance : 2000 kg - 20 km/h



IP 67




Malzeme : Alüminyum enjeksiyon ve profil gövde, paslanmaz çelik üst kapak, 15 mm. ısıya ve basınca dayanıklı cam ve termoplastik ankastr montaj kasası
 Renk : Mat Çelik
 Material : Die-cast aluminium and extruded body, stainless-steel front frame, toughened glass with 15 mm. thickness and thermoplastic box for recess
 Color : Matt Steel

510108



MAX.75W. QPAR30 E27



9MNK28

Ankastr Montaj Kasası / Recessed Box



518102

Balıst gövdeye montajdır / Built-in ballast




MAX.18W.TCT GX242

518112

Balıst gövdeye montajdır / Built-in ballast



MAX.20W. HIT-TC-CE G8.5



9MNK20

Ankastr Montaj Kasası / Recessed Box



Hareketli Yük Dayanımı : 2000 kg - 20 km/h
 Moving Load Resistance : 2000 kg - 20 km/h



IP 67





Malzeme : Alüminyum enjeksiyon ve profil gövde, paslanmaz çelik üst kapak,
15 mm. ısıya ve basınca dayanıklı cam ve termoplastik ankastré montaj kasası
Renk : Mat Çelik

Material : Die-cast aluminium and extruded body, stainless-steel front frame,
toughened glass with 15 mm. thickness and thermoplastic box for recess
Color : Matt Steel

510109



MAX.75W. QPAR30 E27



9MNK28

Ankastré Montaj Kasası / Recessed Box



518103

Balast gövdeye montajlıdır / Built-in ballast




MAX.18W.TCT GX24q2

518113

Balast gövdeye montajlıdır / Built-in ballast



MAX.20W. HIT-TC-CE G8.5



9MNK20

Ankastré Montaj Kasası / Recessed Box



Hareketli Yük Dayanımı : 2000 kg - 20 km/h
Moving Load Resistance : 2000 kg - 20 km/h



IP 67



Malzeme : Alüminyum enjeksiyon ve profil gövde, 15 mm. ısıya ve basınca dayanıklı cam ve termoplastik ankastré montaj kasası
Renk : Metalik Gri, Fırme, Siyah
Balast gövdeye montajlıdır

Material : Die-cast aluminium and extruded body, toughened glass with 15 mm. thickness and thermoplastic box for recess
Color : Metallic Grey, Graphite, Black
Built-in ballast

518104




MAX.70W. HIT-CE G12

518105



MAX.42W.TC-TEL GX24q4



9MNK21

Ankastré Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Hareketli Yük Dayanımı : 2000 kg - 20 km/h
Moving Load Resistance : 2000 kg - 20 km/h





Malzeme : Alüminyum enjeksiyon ve profil gövde, paslanmaz çelik üst kapak,
15 mm. ısıya ve basınca dayanıklı cam ve termoplastik ankastre montaj kasası
Renk : Mat Çelik
Balast gövdeye montajlıdır

Material : Die-cast aluminium and extruded body, stainless-steel front frame,
toughened glass with 15 mm. thickness and thermoplastic box for recess
Color : Matt Steel
Built-in ballast

518106


518107



MAX.70W. HIT-CE G12



MAX.42W.TC-TEL GX24q4



9MNK21

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Hareketli Yük Dayanımı : 2000 kg - 20 km/h
Moving Load Resistance : 2000 kg - 20 km/h



Malzeme : Alüminyum enjeksiyon ve profil gövde, ısıya dayanıklı cam
ve termoplastik ankastre montaj kasası
Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah

Material : Die-cast aluminium and extruded body, tempered glass
and thermoplastic box for recess
Color : Metallic Grey, Graphite, Black

510110



MAX.40W. QT 14 G9



9MNK29

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Hareketli Yük Dayanımı : 1500 kg - 10 km/h
Moving Load Resistance : 1500 kg - 10 km/h




Malzeme : Alüminyum enjeksiyon ve profil gövde, ısıya dayanıklı cam
ve termoplastik ankastre montaj kasası
Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah
Material : Die-cast aluminium and extruded body, tempered glass
and thermoplastic box for recess
Color : Metallic Grey, Graphite, Black

510111



MAX.40W. QT 14 G9



9MNK29

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Hareketli Yük Dayanımı : 1500 kg - 10 km/h
Moving Load Resistance : 1500 kg - 10 km/h





MYSIA

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör ve polikarbonat difüzör,
galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Beyaz, Siyah
Elektronik veya mekanik balast gövdeye montajlıdır

Material : Die-cast aluminium and extruded body, aluminium reflector and polycarbonate diffuser,
galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallic Grey, White, Black
Built-in electronic or conventional ballast

540108




MAX.23W. TC-TSE E27

549102



MAX.36W.TC-D G24q3
MAX.28W.TC-DEL G24q3



9ANK03

Ankraj / Anchorage



IP 65



MYSIA

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör ve polikarbonat difüzör,
galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Beyaz, Siyah
Elektronik veya mekanik balast gövdeye montajlıdır


Material : Die-cast aluminium and extruded body, aluminium reflector and polycarbonate diffuser,
galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallic Grey, White, Black
Built-in electronic or conventional ballast

549103



MAX.35W. HIT-CE G12




9ANK03

Ankraj / Anchorage



IP 65





Malzeme : Alüminyum profil gövde ve opal akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj
Renk : Fırme, Metalik Gri, Siyah
Material : Extruded aluminium body and opaline acrylic diffuser, galvanized metal anchorage
Color : Graphite, Metallic Grey, Black



Malzeme : Alüminyum profil gövde ve opal akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj
Renk : Fırme, Metalik Gri, Siyah
Material : Extruded aluminium body and opaline acrylic diffuser, galvanized metal anchorage
Color : Graphite, Metallic Grey, Black







Dr. Apollonia Aristidou | Exterior Architecture




Malzeme : Alüminyum profil gövde ve opal akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj
 Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
 Material : Extruded aluminium body and opaline acrylic diffuser, galvanized metal anchorage
 Color : Graphite, Metallic Grey, Black

540107



MAX.20W. TC-TSE E27



9ANK02

Ankraj / Anchorage



IP 54




Malzeme : Alüminyum profil gövde ve pres cam, galvanizli metal ankraj
 Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
 Material : Extruded aluminium body and pressed glass, galvanized metal anchorage
 Color : Graphite, Metallic Grey, Black

540101



MAX.20W. TC-TSE E27



9ANK01

Ankraj / Anchorage




IP 44





Malzeme : Alüminyum profil gövde, alüminyum reflektör ve pres cam, galvanizli metal ankraj
 Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
 Material : Extruded aluminium body, aluminium reflector and pressed glass, galvanized metal anchorage
 Color : Graphite, Metallic Grey, Black



9ANK01


Ankraj / Anchorage



IP 44



Malzeme : Çelik boru gövde ve polikarbonat opal tüp, galvanizli metal ankraj
 Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
 Balast gövdeye montajlıdır
 Material : Steel tube body and polycarbonate opaline tube, galvanized metal anchorage
 Color : Graphite, Metallic Grey, Black
 Built-in ballast



9ANK01

Ankraj / Anchorage



IP 44






Malzeme : Çelik boru gövde, plastik enjeksiyon kaide ve akrilik glop, galvanizli metal ankraj
Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Glop : Opal veya Şeffaf

Material : Steel tube body, plastic injection base and acrylic globe, galvanized metal anchorage
Color : Graphite, Metallic Grey, Black
Globe : Opaline or Transparent

540103

MAX.23W. TC-T5E E27

**9ANK01**

Ankaj / Anchorage



IP 44

**STILAS**





MYSIA

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör ve polikarbonat difüzör,
galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Beyaz, Siyah
Elektronik veya mekanik balast gövdeye montajlıdır

Material : Die-cast aluminium and extruded body, aluminium reflector and polycarbonate diffuser,
galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallic Grey, White, Black
Built-in electronic or conventional ballast

549206



MAX.2x36W. TCL 2G11



9ANK04

Ankraj / Anchorage




IP 65





LETO

Malzeme	: Polimer üst başlık ve alüminyum iç reflektör, alüminyum indirek üst yansıtıcı ve çelik boru direk gövdesi, galvanizli metal ankraj
Renk	: Füme, Metalik Gri, Siyah Mekanik balast ve ateşleyici gövdeye montajlıdır
Material	: Polymer upper head and aluminium inner reflector, aluminium indirect upper reflector and pole body made of steel tube, galvanized metal anchorage
Color	: Graphite, Metallic Grey, Black Built-in conventional ballast and ignitor



549104



MAX.70W-150W. HIT-CE G12

9ANK05

Ankraj / Anchorage



IP 65



CE




DORIS

Malzeme : Üst başlık alüminyum profil ve enjeksiyon, alüminyum iç reflektör, paslanmaz çelik endirek
üst yansıtıcı ve çelik boru direk gövdesi, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Mekanik balast ve ateşleyici gövdeye montajlıdır

Material : Extruded aluminium and die-cast head, aluminium inner reflector, stainless-steel indirect
upper reflector and pole body made of steel tube, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallic Grey, Black
Built-in conventional ballast and ignitor



549105



MAX.70W.-150W. HIT-CE G12

9ANK08

Ankraj / Anchorage



IP 65



CE




DORIS

Malzeme : Üst başlık alüminyum profil ve enjeksiyon, alüminyum iç reflektör, paslanmaz çelik endirek
üst yansıtıcı ve çelik boru direk gövdesi, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Mekanik balast ve ateşleyici gövdeye montajlıdır

Material : Extruded aluminium and die-cast head, aluminium inner reflector, stainless-steel indirect
upper reflector and pole body made of steel tube, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallic Grey, Black
Built-in conventional ballast and ignitor



549201



MAX.2x70W.-150W. HIT-CE G12

9ANK08

Ankraj / Anchorage



280x280



IP 65







Diğer Aydınlatma Armatürleri | Exterior Luminaires



MELES

Malzeme : Üst başlık alüminyum profil ve enjeksiyon, alüminyum iç reflektör, alüminyum indirek üst yansıtıcı ve çelik boru direk gövdesi, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Mekanik balast ve ateşleyici gövdeye montajlıdır

Material : Extruded aluminium and die-cast head, aluminium inner reflector, aluminium indirect upper reflector and pole body made of steel tube, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallic Grey, Black

Built-in conventional ballast and ignitor



549106



MAX.1x70W-150W. HIT-CE G12

9ANK05

Ankraj / Anchorage



IP 65





MELES

Malzeme : Üst başlık alüminyum profil ve enjeksiyon, alüminyum iç reflektör, alüminyum indirek üst yansıtıcı ve çelik boru direk gövdesi, galvanizli metal ankraj


Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Mekanik balast ve ateşleyici gövdeye montajlıdır

Material : Extruded aluminium and die-cast head, aluminium inner reflector, aluminium indirect upper reflector and pole body made of steel tube, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallic Grey, Black

Built-in conventional ballast and ignitor



549202



MAX.2x70W.-150W. HIT-CE G12

9ANK05

Ankraj / Anchorage



IP 65






ARKUS

Malzeme : Polimer üst başlık ve alüminyum iç reflektör, alüminyum indirek üst yansıtıcı
ve çelik boru direk gövdesi, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Mekanik balast ve ateşleyici gövdeye montajlıdır

Material : Polymer upper head and aluminium inner reflector, aluminium indirect upper reflector
and pole body made of steel tube, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallic Grey, Black
Built-in conventional ballast and ignitor



549107



MAX.70W-150W HIT-CE G12

9ANK05

Ankraj / Anchorage



IP 65





Diş Aydınlatma Armatürleri | Exterior Luminaires



LYDIA

Malzeme : Alüminyum üst başlık, alüminyum reflektör ve temperli cam, çelik boru direk gövdesi, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Mekanik balast ve ateşleyici gövdeye montajlıdır

Material : Aluminium head, aluminium reflector and tempered glass, pole body made of steel tube, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallic Grey, Black
Built-in conventional ballast and ignitor

549108



MAX.1x70W-150W- HIT-CE G12

549109




MAX.1x100W-150W- HST E40

549110



MAX.1x125W- HME E27



9ANK05

Ankraj / Anchorage



IP 65






LYDIA

Malzeme : Alüminyum üst başlık, alüminyum reflektör ve temperli cam, çelik boru direk gövdesi, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Mekanik balast ve ateşleyici gövdeye montajlıdır

Material : Aluminium head, aluminium reflector and tempered glass, pole body made of steel tube, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallic Grey, Black
Built-in conventional ballast and ignitor



549203



MAX.2x70W-150W- HIT-CE G12

549204



MAX.2x100W-150W- HST E40

549205



MAX.2x125W- HME E27

9ANK05

Ankraj / Anchorage



IP 65






LADIN

Malzeme : Şeffaf polikarbonat difüzör, alüminyum reflektör ve çelik boru direk gövdesi,
galvanizli metal ankraj
Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Mekanik balast ve ateşleyici gövdeye montajlıdır

Material : Transparent polycarbonate diffuser, aluminium reflector and pole body made of steel tube,
galvanized metal anchorage
Color : Graphite, Metallic Grey, Black
Built-in conventional ballast and ignitor



549111



MAX.125W. HME E27

549112



MAX.70W. HSE E27

9ANK06

Ankraj / Anchorage




IP 54



VITA



Malzeme	: Şeffaf veya opal akrilik glop, alüminyum reflektör ve çelik boru direk gövdesi, galvanizli metal ankraj
Renk	: Füme, Metalik Gri, Siyah Mekanik balast ve ateşleyici gövdeye montajlıdır
Material	: Transparent or opaline globe, aluminium reflector and pole body made of steel tube, galvanized metal anchorage
Color	: Graphite, Metallic Grey, Black Built-in conventional ballast and ignitor



549113



MAX.80W. HME E27

549114



MAX.50W. HSE E27

9ANK07

Ankraj / Anchorage



IP 54

