




– LED Dış Aydınlatma Armatürleri Exterior Luminaires With LED –






LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
SMD LED	Ilık Beyaz/Warm White	7	0.7W.	20mA	220V AC	3200K	34
SMD LED	Soğuk Beyaz/Cool White	7	0.7W.	20mA	220V AC	6000K	42
SMD LED	Amber/Amber	7	0.7W.	20mA	220V AC	610-620nm	12
SMD LED	Kırmızı/Red	7	0.7W.	20mA	220V AC	620-630nm	12
SMD LED	Yeşil/Green	7	0.7W.	20mA	220V AC	525-535nm	25
SMD LED	Mavi/Blue	7	0.7W.	20mA	220V AC	465-475nm	7

Malzeme : Plastik enjeksiyon gövde ve paslanmaz çelik ön kapak, ısıya dayanıklı cam,  
galvanizli metal ankastre montaj kasası  
Renk : Mat Çelik  
LED sürücüsü gövdeye montajlıdır

Material : Plastic injection body and stainless-steel front frame, tempered glass,  
galvanized pressed steel recessed box  
Color : Matt Steel  
Built-in LED driver

504L01

SMD LED 0.7W.




9MNK15

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67




LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
SMD LED	Ilık Beyaz/Warm White	7	0.7W.	20mA	220V AC	3200K	34
SMD LED	Soğuk Beyaz/Cool White	7	0.7W.	20mA	220V AC	6000K	42
SMD LED	Amber/Amber	7	0.7W.	20mA	220V AC	610-620nm	12
SMD LED	Kırmızı/Red	7	0.7W.	20mA	220V AC	620-630nm	12
SMD LED	Yeşil/Green	7	0.7W.	20mA	220V AC	525-535nm	25
SMD LED	Mavi/Blue	7	0.7W.	20mA	220V AC	465-475nm	7

Malzeme : Plastik enjeksiyon gövde ve paslanmaz çelik ön kapak, ısıya dayanıklı cam,  
galvanizli metal ankastre montaj kasası  
Renk : Mat Çelik  
LED sürücüsü gövdeye montajlıdır

Material : Plastic injection body and stainless-steel front frame, tempered glass,  
galvanized pressed steel recessed box  
Color : Matt Steel  
Built-in LED driver

504L02

SMD LED 0.7W.




9MNK15

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67





LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
SMD LED	Ilık Beyaz/Warm White	12	1.2W.	20mA	220V AC	3200K	58
SMD LED	Soğuk Beyaz/Cool White	12	1.2W.	20mA	220V AC	6000K	72
SMD LED	Amber/Amber	12	1.2W.	20mA	220V AC	610-620nm	20
SMD LED	Kırmızı/Red	12	1.2W.	20mA	220V AC	620-630nm	20
SMD LED	Yeşil/Green	12	1.2W.	20mA	220V AC	525-535nm	42
SMD LED	Mavi/Blue	12	1.2W.	20mA	220V AC	465-475nm	12

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam, galvanizli metal ankastre montaj kasası


Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah  
LED sürücüsü gövdeye montajlıdır

Material : Die-cast aluminium body and tempered glass, galvanized pressed steel recessed box

Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black  
Built-in LED driver

504L03

SMD LED 1.2W.




9MNK01

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 65



LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
SMD LED	Ilık Beyaz/Warm White	27	2.7W.	20mA	220V AC	3200K	130
SMD LED	Soğuk Beyaz/Cool White	27	2.7W.	20mA	220V AC	6000K	162
SMD LED	Amber/Amber	27	2.7W.	20mA	220V AC	610-620nm	45
SMD LED	Kırmızı/Red	27	2.7W.	20mA	220V AC	620-630nm	45
SMD LED	Yeşil/Green	27	2.7W.	20mA	220V AC	525-535nm	95
SMD LED	Mavi/Blue	27	2.7W.	20mA	220V AC	465-475nm	27

Malzeme : Alüminyum gövde ve ısıya dayanıklı cam, galvanizli metal ankastre montaj kasası


Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah  
LED sürücüsü gövdeye montajlıdır

Material : Aluminium body and tempered glass, galvanized pressed steel recessed box

Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black  
Built-in LED driver

504L04

SMD LED 2.7W.




9MNK02

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 65





LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
SMD LED	Ilık Beyaz/Warm White	30	3W.	20mA	220V AC	3200K	145
SMD LED	Soğuk Beyaz/Cool White	30	3W.	20mA	220V AC	6000K	180
SMD LED	Amber/Amber	30	3W.	20mA	220V AC	610-620nm	50
SMD LED	Kırmızı/Red	30	3W.	20mA	220V AC	620-630nm	50
SMD LED	Yeşil/Green	30	3W.	20mA	220V AC	525-535nm	105
SMD LED	Mavi/Blue	30	3W.	20mA	220V AC	465-475nm	30

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam, galvanizli metal ankastre montaj kasası


Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah  
LED sürücüsü gövdeye montajlıdır

Material : Die-cast aluminium body and tempered glass, galvanized pressed steel recessed box

Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black  
Built-in LED driver

504L05

SMD LED 3W.





9MNK03

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 65






LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
SMD LED	Ilık Beyaz/Warm White	24	2.4W.	20mA	220V AC	3200K	116
SMD LED	Soğuk Beyaz/Cool White	24	2.4W.	20mA	220V AC	6000K	144
SMD LED	Amber/Amber	24	2.4W.	20mA	220V AC	610-620nm	40
SMD LED	Kırmızı/Red	24	2.4W.	20mA	220V AC	620-630nm	40
SMD LED	Yeşil/Green	24	2.4W.	20mA	220V AC	525-535nm	84
SMD LED	Mavi/Blue	24	2.4W.	20mA	220V AC	465-475nm	24

**Malzeme** : Paslanmaz çelik ön çerçeve ve plastik enjeksiyon gövde, asimetric alüminyum reflektör ve ısıya dayanıklı cam, galvanizli metal ankastre montaj kasası  
**Renk** : Mat Çelik  
 LED sürücüsü gövdeye montajlıdır

**Material** : Stainless-steel front frame and plastic injection body, asymmetric aluminium reflector and tempered glass, galvanized pressed steel recessed box  
**Color** : Matt Steel  
 Built-in LED driver

### 504L06

SMD LED 2.4W.




### 9MNK04

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 65




LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
SMD LED	Ilık Beyaz/Warm White	36	3.6W.	20mA	220V AC	3200K	173
SMD LED	Soğuk Beyaz/Cool White	36	3.6W.	20mA	220V AC	6000K	216
SMD LED	Amber/Amber	36	3.6W.	20mA	220V AC	610-620nm	58
SMD LED	Kırmızı/Red	36	3.6W.	20mA	220V AC	620-630nm	58
SMD LED	Yeşil/Green	36	3.6W.	20mA	220V AC	525-535nm	126
SMD LED	Mavi/Blue	36	3.6W.	20mA	220V AC	465-475nm	32

**Malzeme** : Paslanmaz çelik ön çerçeve ve plastik enjeksiyon gövde, asimetric alüminyum reflektör ve ısıya dayanıklı cam, galvanizli metal ankastre montaj kasası  
**Renk** : Mat Çelik  
 LED sürücüsü gövdeye montajlıdır

**Material** : Stainless-steel front frame and plastic injection body, asymmetric aluminium reflector and tempered glass, galvanized pressed steel recessed box  
**Color** : Matt Steel  
 Built-in LED driver

### 504L07

SMD LED 3.6W.




### 9MNK05

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 65





## S-WAY

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde,  
paslanmaz çelik ön kapak, ısıya dayanıklı cam ve  
ankastre montaj kasası

Renk : Mat Çelik  
LED sürücüsü gövdeye montajlıdır

Material : Extruded aluminium and injection body,  
stainless-steel front frame, tempered glass and  
aluminium recessed box

Color : Matt Steel  
Built-in LED driver



IP 67




### 514L01

POWER LED 9X1W.

### 9MNK22

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box




LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Cree Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	3000K	665
Cree Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	4500K	787
Cree Power LED	Amber/Amber	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	585nm	411
Cree Power LED	Kırmızı/Red	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	620nm	358
Cree Power LED	Yeşil/Green	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	525nm	605
Cree Power LED	Mavi/Blue	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	470nm	212

### 514L02

POWER LED 18X1W.

### 9MNK23

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Cree Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	18x1W.	19.5W.	350mA	220V AC	3000K	1330
Cree Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	18x1W.	19.5W.	350mA	220V AC	4500K	1573
Cree Power LED	Amber/Amber	18x1W.	19.5W.	350mA	220V AC	585nm	823
Cree Power LED	Kırmızı/Red	18x1W.	19.5W.	350mA	220V AC	620nm	716
Cree Power LED	Yeşil/Green	18x1W.	19.5W.	350mA	220V AC	525nm	1210
Cree Power LED	Mavi/Blue	18x1W.	19.5W.	350mA	220V AC	470nm	423

### 514L03

POWER LED 27X1W.

### 9MNK24

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box




LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Cree Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	27x1W.	28.7W.	350mA	220V AC	3000K	1995
Cree Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	27x1W.	28.7W.	350mA	220V AC	4500K	2360
Cree Power LED	Amber/Amber	27x1W.	28.7W.	350mA	220V AC	585nm	1234
Cree Power LED	Kırmızı/Red	27x1W.	28.7W.	350mA	220V AC	620nm	1075
Cree Power LED	Yeşil/Green	27x1W.	28.7W.	350mA	220V AC	525nm	1814
Cree Power LED	Mavi/Blue	27x1W.	28.7W.	350mA	220V AC	470nm	635

### 514L04


POWER LED 36X1W.

### 9MNK25

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Cree Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	36x1W.	38W.	350mA	220V AC	3000K	2660
Cree Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	36x1W.	38W.	350mA	220V AC	4500K	3146
Cree Power LED	Amber/Amber	36x1W.	38W.	350mA	220V AC	585nm	1645
Cree Power LED	Kırmızı/Red	36x1W.	38W.	350mA	220V AC	620nm	1433
Cree Power LED	Yeşil/Green	36x1W.	38W.	350mA	220V AC	525nm	2419
Cree Power LED	Mavi/Blue	36x1W.	38W.	350mA	220V AC	470nm	846







LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Cre Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	3000K	222
Cre Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	4500K	262
Cre Power LED	Amber/Amber	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	585nm	137
Cre Power LED	Kırmızı/Red	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	620nm	120
Cre Power LED	Yeşil/Green	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	525nm	202
Cre Power LED	Mavi/Blue	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	470nm	71

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, 8 mm. ısıya ve basınca dayanıklı cam ve termoplastik ankastre montaj kasası


Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah  
LED sürücüsü gövdeye montajlıdır

Material : Die-cast aluminium body, toughened glass with 8 mm. and thermoplastic recessed box

Color : Metallic Grey, Graphite, Black  
Built-in LED driver

514L05

POWER LED 3x1W.



9MNK17

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Sabit Yük Dayanımı : 1000 kg  
Static Load Resistance : 1000 kg



LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Cre Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	3000K	222
Cre Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	4500K	262
Cre Power LED	Amber/Amber	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	585nm	137
Cre Power LED	Kırmızı/Red	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	620nm	120
Cre Power LED	Yeşil/Green	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	525nm	202
Cre Power LED	Mavi/Blue	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	470nm	71

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, 8 mm. ısıya ve basınca dayanıklı cam ve termoplastik ankastre montaj kasası


Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah  
LED sürücüsü gövdeye montajlıdır

Material : Die-cast aluminium body, toughened glass with 8 mm. and thermoplastic recessed box

Color : Metallic Grey, Graphite, Black  
Built-in LED driver

514L06

POWER LED 3x1W.



9MNK18

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Sabit Yük Dayanımı : 1000 kg  
Static Load Resistance : 1000 kg




LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaç Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Cre Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	3000K	222
Cre Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	4500K	262
Cre Power LED	Amber/Amber	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	585nm	137
Cre Power LED	Kırmızı/Red	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	620nm	120
Cre Power LED	Yeşil/Green	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	525nm	202
Cre Power LED	Mavi/Blue	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	470nm	71

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve paslanmaz çelik ön kapak, 8 mm. ısıya ve basınca dayanıklı cam ve termoplastik ankastre montaj kasası  
Renk : Mat Çelik  
LED sürücüsü gövdeye montajlıdır

Material : Die-cast aluminium body and stainless-steel front frame, toughened glass with 8 mm. and thermoplastic recessed box  
Color : Matt Steel  
Built-in LED driver

514L07

POWER LED 3x1W.



9MNK17

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Sabit Yük Dayanımı : 1000 kg  
Static Load Resistance : 1000 kg




LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaç Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Cre Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	3000K	222
Cre Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	4500K	262
Cre Power LED	Amber/Amber	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	585nm	137
Cre Power LED	Kırmızı/Red	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	620nm	120
Cre Power LED	Yeşil/Green	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	525nm	202
Cre Power LED	Mavi/Blue	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	470nm	71

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve paslanmaz çelik ön kapak, 8 mm. ısıya ve basınca dayanıklı cam ve termoplastik ankastre montaj kasası  
Renk : Mat Çelik  
LED sürücüsü gövdeye montajlıdır

Material : Die-cast aluminium body and stainless-steel front frame, toughened glass with 8 mm. and thermoplastic recessed box  
Color : Matt Steel  
Built-in LED driver

514L08

POWER LED 3x1W.



9MNK18

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Sabit Yük Dayanımı : 1000 kg  
Static Load Resistance : 1000 kg



LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Cre Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	3000K	222
Cre Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	4500K	262
Cre Power LED	Amber/Amber	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	585nm	137
Cre Power LED	Kırmızı/Red	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	620nm	120
Cre Power LED	Yeşil/Green	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	525nm	202
Cre Power LED	Mavi/Blue	3x1W.	3.3W.	350mA	220V AC	470nm	71

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve paslanmaz çelik ön kapak, 8 mm. ısıya ve basınca dayanıklı cam ve termoplastik ankastre montaj kasası

Renk : Mat Çelik

LED sürücüsü gövdeye montajlıdır


Material : Die-cast aluminium body and stainless-steel front frame, toughened glass with 8 mm. and thermoplastic recessed box

Color : Matt Steel

Built-in LED driver

514L09

POWER LED 3x1W.



9MNMK17

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Sabit Yük Dayanımı : 1000 kg  
Static Load Resistance : 1000 kg



LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Cre Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	6x1W.	6.5W.	350mA	220V AC	3000K	443
Cre Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	6x1W.	6.5W.	350mA	220V AC	4500K	524
Cre Power LED	Amber/Amber	6x1W.	6.5W.	350mA	220V AC	585nm	274
Cre Power LED	Kırmızı/Red	6x1W.	6.5W.	350mA	220V AC	620nm	239
Cre Power LED	Yeşil/Green	6x1W.	6.5W.	350mA	220V AC	525nm	403
Cre Power LED	Mavi/Blue	6x1W.	6.5W.	350mA	220V AC	470nm	141

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, 15 mm. ısıya ve basınca dayanıklı cam ve termoplastik ankastre montaj kasası

Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah

LED sürücüsü gövdeye montajlıdır


Material : Die-cast aluminium body, toughened glass with 15 mm. and thermoplastic recessed box

Color : Metallic Grey, Graphite, Black

Built-in LED driver

514L10

POWER LED 6x1W.



9MNMK19

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Hareketli Yük Dayanımı : 2000 kg - 20 km/h  
Moving Load Resistance : 2000 kg - 20 km/h



LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Cre Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	3000K	665
Cre Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	4500K	787
Cre Power LED	Amber/Amber	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	585nm	411
Cre Power LED	Kırmızı/Red	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	620nm	358
Cre Power LED	Yeşil/Green	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	525nm	605
Cre Power LED	Mavi/Blue	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	470nm	212

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, 15 mm. ısıya ve basınca dayanıklı cam ve termoplastik ankastre montaj kasası

Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah


LED sürücüsü gövdeye montajlıdır

Material : Die-cast aluminium body, toughened glass with 15 mm. and thermoplastic recessed box

Color : Metallic Grey, Graphite, Black  
Built-in LED driver

514L11

POWER LED 9x1W.



9MNK26

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Hareketli Yük Dayanımı : 2000 kg - 20 km/h  
Moving Load Resistance : 2000 kg - 20 km/h



LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Cre Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	3000K	665
Cre Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	4500K	787
Cre Power LED	Amber/Amber	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	585nm	411
Cre Power LED	Kırmızı/Red	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	620nm	358
Cre Power LED	Yeşil/Green	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	525nm	605
Cre Power LED	Mavi/Blue	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	470nm	212

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve paslanmaz çelik ön kapak, 15 mm. ısıya ve basınca dayanıklı cam ve termoplastik ankastre montaj kasası

Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah


LED sürücüsü gövdeye montajlıdır

Material : Die-cast aluminium body and stainless-steel front frame, toughened glass with 15 mm. and thermoplastic recessed box

Color : Metallic Grey, Graphite, Black  
Built-in LED driver

514L12

POWER LED 9x1W.



9MNK26

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Hareketli Yük Dayanımı : 2000 kg - 20 km/h  
Moving Load Resistance : 2000 kg - 20 km/h



LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Cre Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	3000K	665
Cre Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	4500K	787
Cre Power LED	Amber/Amber	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	585nm	411
Cre Power LED	Kırmızı/Red	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	620nm	358
Cre Power LED	Yeşil/Green	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	525nm	605
Cre Power LED	Mavi/Blue	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	470nm	212

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve paslanmaz çelik ön kapak, 15 mm. ısıya ve basınca dayanıklı cam ve termoplastik ankastre montaj kasası

Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah


LED sürücüsü gövdeye montajlıdır

Material : Die-cast aluminium body and stainless-steel front frame, toughened glass with 15 mm. and thermoplastic recessed box

Color : Metallic Grey, Graphite, Black  
Built-in LED driver

514L13

POWER LED 9x1W.



9MNK26

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Hareketli Yük Dayanımı : 2000 kg - 20 km/h  
Moving Load Resistance : 2000 kg - 20 km/h



LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Cre Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	12x1W.	13W.	350mA	220V AC	3000K	888
Cre Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	12x1W.	13W.	350mA	220V AC	4500K	1049
Cre Power LED	Amber/Amber	12x1W.	13W.	350mA	220V AC	585nm	548
Cre Power LED	Kırmızı/Red	12x1W.	13W.	350mA	220V AC	620nm	478
Cre Power LED	Yeşil/Green	12x1W.	13W.	350mA	220V AC	525nm	806
Cre Power LED	Mavi/Blue	12x1W.	13W.	350mA	220V AC	470nm	282

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, 15 mm. ısıya ve basınca dayanıklı cam ve termoplastik ankastre montaj kasası

Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah


LED sürücüsü gövdeye montajlıdır

Material : Die-cast aluminium body, toughened glass with 15 mm. and thermoplastic recessed box

Color : Metallic Grey, Graphite, Black  
Built-in LED driver

514L14

POWER LED 12x1W.



9MNK27

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Hareketli Yük Dayanımı : 2000 kg - 20 km/h  
Moving Load Resistance : 2000 kg - 20 km/h



LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Cre Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	12x1W.	13W.	350mA	220V AC	3000K	888
Cre Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	12x1W.	13W.	350mA	220V AC	4500K	1049
Cre Power LED	Amber/Amber	12x1W.	13W.	350mA	220V AC	585nm	548
Cre Power LED	Kırmızı/Red	12x1W.	13W.	350mA	220V AC	620nm	478
Cre Power LED	Yeşil/Green	12x1W.	13W.	350mA	220V AC	525nm	806
Cre Power LED	Mavi/Blue	12x1W.	13W.	350mA	220V AC	470nm	282

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve paslanmaz çelik ön kapak, 15 mm. ısıya ve basınca dayanıklı cam ve termoplastik ankastre montaj kasası


Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah  
LED sürücüsü gövdeye montajlıdır

Material : Die-cast aluminium body and stainless-steel front frame, toughened glass with 15 mm. and thermoplastic recessed box

Color : Metallic Grey, Graphite, Black  
Built-in LED driver

514L15

POWER LED 12x1W.



9MNK27

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Hareketli Yük Dayanımı : 2000 kg - 20 km/h  
Moving Load Resistance : 2000 kg - 20 km/h





LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
SMD LED	Ilık Beyaz/Warm White	24	2.4W.	20mA	220V AC	3200K	116
SMD LED	Soğuk Beyaz/Cool White	24	2.4W.	20mA	220V AC	6000K	144
SMD LED	Amber/Amber	24	2.4W.	20mA	220V AC	610-620nm	40
SMD LED	Kırmızı/Red	24	2.4W.	20mA	220V AC	620-630nm	40
SMD LED	Yeşil/Green	24	2.4W.	20mA	220V AC	525-535nm	84
SMD LED	Mavi/Blue	24	2.4W.	20mA	220V AC	465-475nm	24

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam ve termoplastik ankastr montaj kasası

Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah  
LED sürücüsü gövdeye montajlıdır

Material : Die-cast aluminium body, tempered glass and thermoplastic recessed box  
Color : Metallic Grey, Graphite, Black  
Built-in LED driver

514L16

SMD LED 2.4W.



9MNK26

Ankastr Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Hareketli Yük Dayanımı : 1500 kg - 10 km/h  
Moving Load Resistance : 1500 kg - 10 km/h



LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
SMD LED	Ilık Beyaz/Warm White	12	1.2W.	20mA	220V AC	3200K	58
SMD LED	Soğuk Beyaz/Cool White	12	1.2W.	20mA	220V AC	6000K	72
SMD LED	Amber/Amber	12	1.2W.	20mA	220V AC	610-620nm	20
SMD LED	Kırmızı/Red	12	1.2W.	20mA	220V AC	620-630nm	20
SMD LED	Yeşil/Green	12	1.2W.	20mA	220V AC	525-535nm	42
SMD LED	Mavi/Blue	12	1.2W.	20mA	220V AC	465-475nm	12


Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam ve termoplastik ankastr montaj kasası

Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah  
LED sürücüsü gövdeye montajlıdır

Material : Die-cast aluminium body, tempered glass and thermoplastic recessed box  
Color : Metallic Grey, Graphite, Black  
Built-in LED driver

514L17

SMD LED 1.2W.



9MNK26

Ankastr Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Hareketli Yük Dayanımı : 1500 kg - 10 km/h  
Moving Load Resistance : 1500 kg - 10 km/h



LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
SMD LED	Ilık Beyaz/Warm White	6	0.6W.	20mA	220V AC	3200K	29
SMD LED	Soğuk Beyaz/Cool White	6	0.6W.	20mA	220V AC	6000K	36
SMD LED	Amber/Amber	6	0.6W.	20mA	220V AC	610-620nm	10
SMD LED	Kırmızı/Red	6	0.6W.	20mA	220V AC	620-630nm	10
SMD LED	Yeşil/Green	6	0.6W.	20mA	220V AC	525-535nm	21
SMD LED	Mavi/Blue	6	0.6W.	20mA	220V AC	465-475nm	6

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, akrilik difüzör ve galvanizli metal ankastre  
montaj kasası

Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah

LED sürücüsü gövdeye montajlıdır

Material : Die-cast aluminium body, acrylic diffuser and galvanized pressed steel  
recessed box

Color : Metallic Grey, Graphite, Black  
Built-in LED driver

514L18

SMD LED 0.6W.



9MNK16

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Sabit Yük Dayanımı : 500 kg  
Static Load Resistance : 500 kg



LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
SMD LED	Ilık Beyaz/Warm White	3	0.3W.	20mA	220V AC	3200K	14
SMD LED	Soğuk Beyaz/Cool White	3	0.3W.	20mA	220V AC	6000K	18
SMD LED	Amber/Amber	3	0.3W.	20mA	220V AC	610-620nm	5
SMD LED	Kırmızı/Red	3	0.3W.	20mA	220V AC	620-630nm	5
SMD LED	Yeşil/Green	3	0.3W.	20mA	220V AC	525-535nm	11
SMD LED	Mavi/Blue	3	0.3W.	20mA	220V AC	465-475nm	3

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, akrilik difüzör ve galvanizli metal ankastre  
montaj kasası

Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah

LED sürücüsü gövdeye montajlıdır

Material : Die-cast aluminium body, acrylic diffuser and galvanized pressed steel  
recessed box

Color : Metallic Grey, Graphite, Black  
Built-in LED driver

514L19

SMD LED 0.3W.



9MNK16

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67




Sabit Yük Dayanımı : 500 kg  
Static Load Resistance : 500 kg







LED Big Aydinletme Armatürleri | Exterior Luminaires With LED



LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	Toplam Güç Total Power	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Osram Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	4.5W.	220 - 240V	3000K	170
Osram Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	4.5W.	220 - 240V	6500K	170

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam  
Renk : Metalik Gri, Fırme, Beyaz, Siyah

Material : Die-cast aluminium body and tempered glass  
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black

530L03



IP 65



LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Cre Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	6x1W.	6.5W.	350mA	220V AC	3000K	443
Cre Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	6x1W.	6.5W.	350mA	220V AC	4500K	524
Cre Power LED	Amber/Amber	6x1W.	6.5W.	350mA	220V AC	585nm	274
Cre Power LED	Kırmızı/Red	6x1W.	6.5W.	350mA	220V AC	620nm	239
Cre Power LED	Yeşil/Green	6x1W.	6.5W.	350mA	220V AC	525nm	403
Cre Power LED	Mavi/Blue	6x1W.	6.5W.	350mA	220V AC	470nm	141

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam  
Renk : Metalik Gri, Fırme, Beyaz, Siyah  
LED sürücüsü dahil

Material : Extruded aluminium and die-cast body, tempered glass  
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black  
With LED driver

534L01

POWER LED 6x1W.



IP 65





LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	Toplam Güç Total Power	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Osram Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	4.5W.	220 - 240V	3000K	170
Osram Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	4.5W.	220 - 240V	6500K	170


Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam  
Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah

Material : Die-cast aluminium body and tempered glass  
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black

530L01



POWER LED 1x4.5W. GU10



IP 54



LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	Toplam Güç Total Power	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Osram Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	9W.	220 - 240V	3000K	340
Osram Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	9W.	220 - 240V	6500K	340


Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam  
Renk : Metalik Gri, Füme, Beyaz, Siyah

Material : Die-cast aluminium body and tempered glass  
Color : Metallic Grey, Graphite, White, Black

530L02



POWER LED 2x4.5W. GU10



IP 54





## S-WALL

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde,  
ısıya dayanıklı cam  
Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah  
LED sürücüsü gövdeye montajlıdır

Material : Extruded aluminium and injection body,  
tempered glass  
Color : Graphite, Metallic Grey, Black  
Built-in LED driver




IP 67



### 534L05


POWER LED 9X1W.



LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk İssı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Cree Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	3000K	665
Cree Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	4500K	787
Cree Power LED	Amber/Amber	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	585nm	411
Cree Power LED	Kırmızı/Red	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	620nm	358
Cree Power LED	Yeşil/Green	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	525nm	605
Cree Power LED	Mavi/Blue	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	470nm	212

### 534L06


POWER LED 18X1W.



LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk İssı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Cree Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	18x1W.	19.5W.	350mA	220V AC	3000K	1330
Cree Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	18x1W.	19.5W.	350mA	220V AC	4500K	1573
Cree Power LED	Amber/Amber	18x1W.	19.5W.	350mA	220V AC	585nm	823
Cree Power LED	Kırmızı/Red	18x1W.	19.5W.	350mA	220V AC	620nm	716
Cree Power LED	Yeşil/Green	18x1W.	19.5W.	350mA	220V AC	525nm	1210
Cree Power LED	Mavi/Blue	18x1W.	19.5W.	350mA	220V AC	470nm	423

### 534L07


POWER LED 27X1W.




LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk İssı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Cree Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	27x1W.	28.7W.	350mA	220V AC	3000K	1995
Cree Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	27x1W.	28.7W.	350mA	220V AC	4500K	2360
Cree Power LED	Amber/Amber	27x1W.	28.7W.	350mA	220V AC	585nm	1234
Cree Power LED	Kırmızı/Red	27x1W.	28.7W.	350mA	220V AC	620nm	1075
Cree Power LED	Yeşil/Green	27x1W.	28.7W.	350mA	220V AC	525nm	1814
Cree Power LED	Mavi/Blue	27x1W.	28.7W.	350mA	220V AC	470nm	635

### 534L08

POWER LED 36X1W.



LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk İssı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Cree Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	36x1W.	38W.	350mA	220V AC	3000K	2660
Cree Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	36x1W.	38W.	350mA	220V AC	4500K	3146
Cree Power LED	Amber/Amber	36x1W.	38W.	350mA	220V AC	585nm	1645
Cree Power LED	Kırmızı/Red	36x1W.	38W.	350mA	220V AC	620nm	1433
Cree Power LED	Yeşil/Green	36x1W.	38W.	350mA	220V AC	525nm	2419
Cree Power LED	Mavi/Blue	36x1W.	38W.	350mA	220V AC	470nm	846






LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Cre Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	6x1W.	6.5W.	350mA	220V AC	3000K	443
Cre Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	6x1W.	6.5W.	350mA	220V AC	4500K	524
Cre Power LED	Amber/Amber	6x1W.	6.5W.	350mA	220V AC	585nm	274
Cre Power LED	Kırmızı/Red	6x1W.	6.5W.	350mA	220V AC	620nm	239
Cre Power LED	Yeşil/Green	6x1W.	6.5W.	350mA	220V AC	525nm	403
Cre Power LED	Mavi/Blue	6x1W.	6.5W.	350mA	220V AC	470nm	141

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam  
Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah  
LED sürücüsü dahil

Material : Extruded and die-cast aluminium body, tempered glass  
Color : Metallic Grey, Graphite, Black  
With LED driver

534L02

POWER LED 1\*6x1W.



IP 65




LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Cre Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	2*6x1W.	13W.	350mA	220V AC	3000K	888
Cre Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	2*6x1W.	13W.	350mA	220V AC	4500K	1049
Cre Power LED	Amber/Amber	2*6x1W.	13W.	350mA	220V AC	585nm	548
Cre Power LED	Kırmızı/Red	2*6x1W.	13W.	350mA	220V AC	620nm	478
Cre Power LED	Yeşil/Green	2*6x1W.	13W.	350mA	220V AC	525nm	806
Cre Power LED	Mavi/Blue	2*6x1W.	13W.	350mA	220V AC	470nm	282

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam  
Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah  
LED sürücüsü dahil

Material : Extruded and die-cast aluminium body, tempered glass  
Color : Metallic Grey, Graphite, Black  
With LED driver

534L03

POWER LED 2\*6x1W.



IP 65










544L01

POWER LED 9x1W.



IP 65



LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Cre Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	3000K	665
Cre Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	4500K	787
Cre Power LED	Amber/Amber	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	585nm	411
Cre Power LED	Kırmızı/Red	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	620nm	358
Cre Power LED	Yeşil/Green	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	525nm	605
Cre Power LED	Mavi/Blue	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	470nm	212


Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam  
Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah  
LED sürücüsü gövdeye montajlıdır

Material : Die-cast aluminium body and tempered glass  
Color : Metallic Grey, Graphite, Black  
Built-in LED driver



544L02

POWER LED 9x1W.



IP 65



LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	LED Adedi LED Total	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Cre Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	3000K	665
Cre Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	4500K	787
Cre Power LED	Amber/Amber	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	585nm	411
Cre Power LED	Kırmızı/Red	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	620nm	358
Cre Power LED	Yeşil/Green	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	525nm	605
Cre Power LED	Mavi/Blue	9x1W.	9.8W.	350mA	220V AC	470nm	212

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam  
Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah  
LED sürücüsü gövdeye montajlıdır

Material : Die-cast aluminium body and tempered glass  
Color : Metallic Grey, Graphite, Black  
Built-in LED driver



LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	Toplam Güç Total Power	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Osram Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	4.5W.	220 - 240V	3000K	170
Osram Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	4.5W.	220 - 240V	6500K	170

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam  
Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah

Material : Die-cast aluminium body and tempered glass  
Color : Metallic Grey, Graphite, Black

544L03



IP 65



LED Tipi LED Type	LED Rengi LED Color	Toplam Güç Total Power	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Osram Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	4.5W.	220 - 240V	3000K	170
Osram Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	4.5W.	220 - 240V	6500K	170

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam  
Renk : Metalik Gri, Füme, Siyah

Material : Die-cast aluminium body and tempered glass  
Color : Metallic Grey, Graphite, Black



544L04



IP 65

